

## Pārraudzības veidlapu skaidrojums un aizpildīšanas kārtība

**1.Kopsavilkuma lapa** sastāv no vairākām atsevišķām tabulām, kas raksturo ganāmpulka vispārējo stāvokli.

KOPSAVILKUMS LV0000000	Kontrole <b>dd.mm.gggg</b>	Iepř.kontrole <b>dd.mm.gggg</b>	St.per. <b>XXX</b>	Gadā <b>XX</b>	Lapa: <b>XX</b>	Kopā: <b>XX</b>
	Saņemts <b>dd.mm.gggg</b>	Reģistrēts <b>dd.mm.gg.</b>	Izdrukāts <b>dd.mm.gggg</b> atkārtoti pēc <b>dd.mm.gggg</b>			

**Lapas sākumā** uzrādīta informācija par kontroles termiņu ievērošanu – kontroles datums, iepriekšējās kontroles datums, pēdējais starpkontroļu periods (dienās), kontroļu skaits gadā (pēdējās 365 dienās), kā arī lapas kārtas nummurs un kopējais lapu skaits sūtījumā. Otrajā rindā apkopotas ziņas par datu apstrādes gaitu – kontroles informācijas saņemšanas, apstrādāšanas un izdrukāšanas datumi. Ja izdruka ir pieprasīta atkārtoti, papildus tiek norādīts sākotnējās izdrukas datums. **Atkārtoti iespējams izdrukāt tikai pēdējās apstrādātās kontroles datus.**

**Reģistra stāvoklis** uzrāda visus ganāmpulkā esošos liellopus, atbilstoši dzīvnieku reģistram norādītājā datumā. Augšējā rindā uzrādīts vīriešu dzimuma liellopu, telīšu un govju kopējais skaits, apakšējā rindā šis kopskaits tālāk sadalīts pēc dzīvnieku vecuma mēnešos

**Reģistra stāvoklis dd.mm.gggg**

Krot. sk. <b>XXX</b>	Vīr. dz. <b>XXX</b>			S.dz.jaunl. <b>XXX</b>			S.dz.ražoj. <b>XXX</b>		
	<6m	6-24m	>24m	<6m	6-24m	>24m	1. lakt.	2. lakt.	3.+1.
	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

(bulliem un telēm) vai atnešanās reizes (govīm). Tabulas sākumā papildus uzrādīts arī ganāmpulkam piešķirto neizmanto krotāliju skaits.

**Kustības** tabulā dots pārskats par dzīvnieku skaita izmaiņām ganāmpulkā pēdējo 365 dienu laikā. Tāpat kā iepriekšējā tabulā, visi dzīvnieki sadalīti trīs pamatgrupās, katrai atsevišķi uzrādot ganāmpulkā ienākušo dzīvnieku skaitu. Ienākušo

<b>Kustība 365 dienās</b>	Vīr. dz.		S. dz. jaunl.		S. dz. ražoj.		Pavisam	
	<b>Kopā</b>	Dz/lk	<b>Kopā</b>	Dz/lk	<b>Kopā</b>	Dz/lk	<b>Kopā</b>	Dz/lk
	Ienākuši	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Izgājuši	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

dzīvnieku skaitam blakus izdalīti ganāmpulkā dzimušie dzīvnieki, bet izgājušo dzīvnieku skaitam – likvidētie (ar likvidēšanas datumu ne vēlāku kā 7 dienas pēc pēdējās dienas ganāmpulkā).

### Darbības analīze

**dd.mm.gggg – dd.mm.gggg**

Nos.	Mērv.	Vid.	Mērķis	Optim.	Rep.
1. sēkl.	mēn.	<b>XXX</b>	-X.X	XX.X	XX.X
1. atn.	mēn.	<b>XXX</b>	-X.X	XX.X	XX.X
Serv. per.	dien.	<b>XXX</b>	-XX	XXX	XXX
Atn. int.	dien.	<b>XXX</b>	-XX	XXX	XXX
Brāķis	%	<b>XXX</b>			XX

**Darbības analīze** parāda vairāku ganāmpulka stāvokli raksturojošu lielumu vidējās vērtības 365 dienu periodā, to salīdzinājumu ar intensīvas saimniekošanas rādītājiem un vidējām vērtībām visos pārraudzībā esošos ganāmpulkos valstī. Tabulā iekļauti apsēklošanas vai lecināšanas sākuma vidējais vecums telēm (mēnešos), pirmās atnešanās vidējais vecums (mēnešos), vidējais servisa periods (laiks no atnešanās līdz rezultatīvai apsēklošanai vai lecināšanai – dienās), vidējais starpatnešanās intervāls (laiks starp divām vienas govju pēc kārtas sekojošām atnešanās reizēm – dienās), brāķa procents (abortu, nedzīvi dzimušo un kroplo pēcnācēju skaita attiecība pret kopējo

atnešanos skaitu). Jāņem vērā, ka brāķa procentam tiek pievienoti arī dzīvnieku reģistrā neregistrētie pēcnācēji (atnešanās bez norādītajam datumam neatbilstošiem dzīvniekiem reģistrā).

### Atražošanas analīze

Ražoj.	Ne-sēkl. sk.	Apsēklo/lecinā			Grūsnās						
		Lecin. skaits	Sēkl. skaits	Sāk dien.	Lecin skaits	Lecin per.	Sēkl. skaits	Sēkl. reizes	%ar 1.x	Serv. per.	%sp >120
dd.mm.gggg 365 d.	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XXX</b>	<b>XX.X</b>
	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XXX</b>	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>X.X</b>	<b>X.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XXX</b>	<b>XX.X</b>
Jaunlopi	Skaits	Lecin.	Sēkl.	Mēn.	Lecin.	Per.	Sēkl.	Reizes	% 1.x	Gr.vec	%>17
dd.mm.gggg 365 d.	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX.X</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>
	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>	<b>XX.X</b>



Liellopu gaļas šķirņu ganāmpulku pārraudzība

**Augšējā rinda**

1. Dzīvnieka identitātes numurs
  2. Pēdējais reģistrētais svars un koriģētais dzīvsvars
  3. Svara tips (DZ – piedzimstot, 7M – atšķirot, 12M-gada vecumā, 15M – nozīmējot vaislai vai nobarošanai, APR – ganību sezonas sākumā, OKT – ganību sezonas beigās, XXX – realizējot)
  4. Lineārā vērtējuma kopējā punktu summa
  5. Dzīvnieka vecums gados pie pēdējās novērtēšanas
  6. Kopējās punktu summas atšķirība no ganāmpulka vidējā rādītāja
  7. Dzīvnieka kopējais indekss
  8. Pēdējās novērtēšanas datums
  9. Pēdējās apsēklošanas vai lecināšanas sākuma datums
  10. Apsēklošanā vai lecināšanā izmantotā vaislinieka VCG numurs
  - 11.,13.,15. Dzīvsvara pieaugums (grami dienā) starp svēršanām
  - 12.,14.,16. Dzīvsvara pieauguma atšķirība no vidējā rādītāja ganāmpulkā
- Dzīvnieka vārds

**Apakšējā rinda**

- Pēdējās svara noteikšanas datums
- Koriģētā dzīvsvara atšķirība no atbilstošā standarta
- Ķermeņa vērtējuma punktu summa  
Muskulatūras vērtējuma punktu summa
- Kāju vērtējuma punktu summa
- Dzīvnieka indeksa atšķirība no ganāmpulka vidējā indeksa  
Pēdējās atnešanās datums govīm vai atšķiršanas datums telēm  
Grūsnības pārbaudes vai izslēgšanas datums
- Grūsnības pārbaudes rezultāts vai izslēgšanas iemesls  
Dienu skaits starp svēršanām
- Dzīvsvara pieauguma atšķirība no atbilstošā periodastandarta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dzim.	Atšķ.	%	Kopā	Sk.	%	G	Govis	Sēkl. Vai	Grūsnas	Vaislinieki	Vid.	Sk	Vid.	Sk.	Vid.	Sk.
12mēn.	15mēn.	%S	Ķerm.	Musk.	Kājas	T	Teles	Lecin.		Jaunbuļļi	+/-S	%	+/-S	%	+/-S	%
Dzīvmasa			Vērtējums			Ind	Dzīvnieku sadalījums				Līdz atšķ.		Līdz gadam		Līdz 15m	

Atskaites tabulas beigās divās rindās uzrādīti ganāmpulka kopējie un vidējie rādītāji, kas izmantoti aprēķinos:

**Augšējā rinda**

1. Vidējais svars pie dzimšanas (telēm)
2. Vidējais svars pie atšķiršanas
3. Svēršanu skaita attiecība pret atbilstošā vecuma dzīvnieku skaitu
4. Vidējais kopējais vērtējums
5. Vērtējumu skaits ganāmpulkā
6. Vērtējumu skaita attiecība pret atbilstošā vecuma dzīvnieku skaitu
7. Vidējais indekss govīm
8. Govju skaits ganāmpulkā (gaļas pārraudzībā)
9. Sēkloto vai lecināto govju skaits
10. Grūsno govju skaits
11. Sertificētu vaislinieku skaits ganāmpulkā
- 12.,14.,16. Vidējais dzīvsvara pieaugums atbilstošajos periodos
- 13.,15.,17. Pieauguma aprēķinā izmantoto gadījumu skaits

**Apakšējā rinda**

- Vidējais svars 12 mēnešu vecumā (telēm)
- Vidējais svars 15 mēnešu vecumā (telēm)
- Vidējā svara attiecība pret atbilstošo standartu
- Vidējais ķermeņa vērtējums
- Vidējais muskulatūras vērtējums
- Vidējais kāju vērtējums
- Vidējais indekss telēm
- Telišu skaits ganāmpulkā (gaļas pārraudzībā)
- Sēkloto vai lecināto telišu skaits
- Grūsno telišu skaits
- Vīriešu dzimuma jaunlopu skaits (gaļas pārraudzībā)
- Vidējā dzīvsvara pieauguma atšķirība no atbilstošā standarta
- Izmantoto gadījumu skaita attiecība pret dzīvnieku skaitu

Liellopu gaļas šķirņu ganāmpulku pārraudzība

**3. Atrāžošanas lapā** apkopota informācija par dzīvniekiem, to priekštečiem un pēcnācējiem, vaislinieku darbības analīze.

1. Turēšanas grupas numurs
2. Govs ID numurs un vārds
3. Šķirne un šķirnība
4. Tēva VCG un mātes ID numuri

Govis									
Tur. grupa	Dzīvn. Ident. Nr. Vārds	Šķ. Pak.	Tēvs Māte	Ind +/-V	Vērt. +/-V	Pēcnācēji Atnešanās	Ves . Lak t.	Int +/-V	
XX	LV000000019999	AA	XXXXX	XXX	XXX	X-X X-X XX	X	XXX	
	Vārds	AX	LV000000010000	+XX	+XX	dd.mm.gggg	XX	+XX	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	

5. Kopējais indekss, atšķirība no vidējā
6. Kopējais vērtējums, atšķirība no vidējā
7. Pēcnācēji no pēdējās atnešanās (dzimums – lielums) un pēdējās atnešanās datums
8. Atnešanās vieglums un kārtas numurs
9. Starpatnešanos intervāls, atšķirība no vidējā

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tīršķ.	ŠA	HE	Ind	Vērt.	Teles	Teļi	Dz. K.	Vec	Int
%	LI	AB	+/-R	+/-R	3+kr.	Aborti	Br.k.	Apgr.	+/-R

Ganāmpulka vidējie rādītāji govīm:

1. Tīršķirnes govju skaits un attiecība pret kopējo govju skaitu
- 2.,3. Govju skaits atsevišķi pa šķirnēm (ŠA, LI, HE, AB)
4. Govju vidējais indekss un atšķirība no vidējā indeksa valstī
5. Govju vidējais vērtējums un atšķirība no vidējā vērtējuma valstī
6. Sieviešu dzimuma pēcnācēju skaits, nedzīvu un kroplo pēcnācēju skaits
7. Vīriešu dzimuma pēcnācēju skaits, abortu skaits
8. Dzīvo pēcnācēju kopskaits, brāķa (nedzīvi + kropļi + aborti) kopskaits
9. Govju vidējais vecums (atnešanās), apgrūtinātu dzemdību skaits
10. Vidējais starpatnešanos intervāls un atšķirība no vidējā intervāla valstī

JAUNLOPI						Svars		Pieaugums	
Dz Grupa	Dzīvn. Identit. Nr. Vārds	Šķ. Pak	Tēvs Māte	IND +/-V	Vērt. +/-V	Piedzimstot +/-V	Atšķirot +/-V	12mēn. +/-V	Atšķ 12m.
S XX	LV000000019999 Vārds	AA AX	XXXXX LV000000010000	XXX +XX	XXX +XX	XXX.X +XX.X	XXX.X +XX.X	XXX.X +XX.X	XX XX
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

1. Dzimums, turēšanas grupa
2. Identitātes numurs, vārds
3. Šķirne, šķirnība
4. Tēva VCG, mātes ID numurs
5. Indekss, atšķirība no vidējā
6. Vērtējums, atšķirība no vidējā
- 7.,8.,9. Dzīvsvars un tā atšķirība no vidējā piedzimstot, atšķirot un gada vecumā
10. Dzīvsvara pieaugumi līdz atšķiršanai un gada vecumam.

Vidējie rādītāji jaunlopiem uzrādīti dalīti pēc to dzimuma:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jaunlopu dzimums	SK.	Tīršķ.	%	ŠA	LI	HE	AB	IND	Vērt.	Piedzimstot	Atšķirot	12 mēn.	12m.

Liellopu gaļas šķirņu ganāmpulku pārraudzība

- 1.,2. Dzimums un skaits; 3.,4. Tīršķirnes dzīvnieku skaits, tā attiecība pret kopējo skaitu  
 5.,6.,7.,8., Dzīvnieku skaits atbilstoši norādītajās šķirnēs  
 9.,10. Vidējais indekss un vērtējums; 11.,12.,13. Vidējais dzīvsvars piedzimstot, atšķirot un 1 gada vecumā  
 14.Vidējais pieaugums līdz 1 gada vecumam.

Vaislinieki									
Dzīvnieka identit. Nr. Grupa vārds VCG nr.	Šķ. Pak	IND +/-V	Vērt. +/-V	Tēvs Māte	IND	Vērt.	Mātes tēvs Mātes māte	IND	Vērt.
LV000000010000 XX Vārds XXXXX	AA AX	XXX +XX	XXX +XX	XXXXX LV0000000100000	XXX +XX	XXX +XX	XXXXX LV000000010000	XXX +XX	XXX +XX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Vaislinieki ailēs 1. –10. papildus iekļauts VCG numurs, kā arī izcelšanās dati divās paaudzēs kopā ar atbilstošajiem indeksiem, vērtējumiem un to atšķirībām no ganāmpulka vidējiem rādītājiem.

Tālāk uzrādīts vaislinieka darbības kopsavilkums trijos 365 dienu periodos – līdz pēdējās kontroles datumam, ceturksni un gadu iepriekš:

Lec. Pēd.365 d.			Pēcnācēji		Lec.365 pirms cet.			Pēcnācēji		Lec.365 pirms g.			pēcnācēji		pavisam	
T G	GR	%	S V	Dzk. Brk.	T G	GR	%	S V	Dzk. Brk.	T G	GR	%	S V	Dzk. Brk.	S V	Dzk. Brk.
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

11.,16.,21. Lecināšanā bijušās govīs un teles; 12.,17.,22. Rezultatīvi lecinātās govīs un teles; 13.,18.,23. Rezultatīvo lecinājumu īpatsvars; 14.,19.,24. Pēcnācēju skaits dalīti dzimumos; 15.,20.,25. Pēcnācēju un brāķu kopskaits; 26.,27. Pēcnācēju skaits visā vaislinieka dzīvī dalīti dzimumos, kopā un brāķu kopskaits

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tīršķ. %	IND +/- R	Vērt. +/-R	ŠA LI	HE AB	Skaits	Dzim.	%	Atšķ.	%	12 m	%	T G	GR	%	S V	Dz.k. Br.k.
Vaislinieki kopā					Pēcnācēju svars					Darbība pēd.365 dienās						

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
T G	GR	%	S V	Dz.k. Br.k.	T G	GR	%	S V	Dz.k. Br.k.	S V	Dz.k. Br.k.
365 d. pirms ceturkšņa					365 d. pirms gada					Pavisam	

**Vidējie rādītāji vaisliniekiem:**

1. Tīršķirnes vaislinieku skaits un attiecība pret visiem vaisliniekiem; 2. Vaislinieku vidējais indekss un atšķirība no vidējā valstī; 3. Vaislinieku vidējais vērtējums un atšķirība no vidējā valstī; 4.,5. Vaislinieku skaita sadalījums pa attiecīgi norādītajām šķirnēm; 6. Vaislinieku pēcnācēju skaits dalīti dzimumos; 7.,9.,11. Pēcnācēju vidējais dzīvsvars piedzimstot, atšķirot un gada vecumā; 8.,10.,12. Noteikto dzīvsvaru attiecība pret pēcnācēju skaitu; 13.– 29. Vaislinieku kopējā darbība 365 dienu periodos.

**4. Prognozes lapā** uzrādīti ganāmpulkā paredzamie notikumi, kas aprēķināti pēc reģistrētās informācijas

1	2	3	4	5	6	7	8
Dzīvnieka identit. Nr.	GR	Vārds	ŠĶ	Pamatojums	NO	Aprēķinot	Līdz
Atšķiršana				Dzimšana	+6 m	+7 m	+8 m
Izmantojuma noteikšana				Dzimšana	+14m	+15m	+16m
Apsēklošana				Atneš./dzimšana	+40d./14m		+60d./16m.
Grūsnības pārbaude				Apsēklošana	+35d.		
Atnešanās				Apsēklošana	+265d.	+280d.	+305d.
LV00000001 9999	99	Vārds	AA	dd.mm.gggg	dd.mm.gggg	dd.mm.gggg	dd.mm.gggg
LV00000001 9999	99	Vārds	AA	dd.mm.gggg	dd.mm.gggg	dd.mm.gggg	dd.mm.gggg

1. Dzīvnieka identitātes numurs; 2. Turēšanas grupa; 3. Vārds; 4. Šķirne;  
 5. Attiecīgo prognozi pamatojošs notikums; 6.,7.,8. Prognozētie attiecīgā notikuma datumi.

Liellopu gaļas šķirņu ganāmpulku pārraudzība

**5.Kontroles lapa** domāta pārraudzības informācijas ziņošanai. Šī forma jāaizpilda un jānosūta v/a "Lauksaimniecības datu centrs" regulāri reizi 1 – 3 mēnešos.

Dzīvnieka identit. Nr.	SVĒRŠANA				Statuss			ATNEŠANĀS ATŠĶIRŠANA	PĒCNĀCĒJI, TO LIELUMS			Ves	CITI NOTIKUMI		
	Tips	Met	Datums	Svars	Izm.	Atr.	Pr.		Tips	Datums	Kods				
LV000000019999 Vārds								.....							
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

1. Saraksts ir kārtots identitātes numuru secībā atsevišķi govīm, telēm un vīriešu kārtas dzīvniekiem.

Atbilstoši grupējumam, katrai turēšanas vai lecinašanas grupai tiek izveidota atsevišķa tabula.

Sarakstā neiekļautie dzīvnieki, kuriem ir ziņojama pārraudzības informācija, ierakstāmi tabulas beigās, norādot pilnu identitātes numuru.

**SVĒRŠANAS DATI (ailes 2-5)**

2.Dzīvmasas tipa kods

1-piedzimstot  
2-atšķirot  
3-gada vecumā

4-nozīmējot vaislai vai nobarošanai (14-16 mēnešu vecumā)

5-ganību sezonas sākumā (aprīlī)  
6-ganību sezonas beigās (oktobrī)  
7-realizējot (kaujot vai pārdodot)

3.Dzīvmasas noteikšanas metode:  
1-sverot ar svariem,  
2-mērot ar lentu.

4.Noteikšanas datums;

5.Dzīvmasa ar precizitāti līdz 0,1 kg

**DZĪVNIEKA STATUSS** (ailess 6-8) norāda dzīvnieka datu stāvokli izdrukas veidošanas brīdī

6. Izmantojums **J** – jaunlops; **Z** – zīdītājgovs; **B** – nobarošana; **V** – vaislinieks; **X** – kastrāts

7. Atražošana **N** – nav sēklotā vai lecinaāta; **L** – lecinaāta; **S** – sēklotā; **G** – grūsna

8. Prognozētais nākošais ziņojamais notikums

**T** – atšķiršana **S** – lecinaāšanas sākums **B** – lecinaāšanas beigas

**I** – izmantojuma noteikšana **G** – grūsniības pārbaude **A** – atnešanās

**ATNEŠANĀS DATI – govīm, ATŠĶIRŠANA – jaunlopiem** (ailes 9-13)

9.Atnešanās vai atšķiršanas datums

10.,11.,12. Atnešanās rezultāts:

1. rindā – dzimušie teļi: **1**- vīriešu kārtas, **2**- sieviešu kārtas, **3**- nedzīvs, **4**- aborts  
2.rindā – teļu lielums: **1**- mazs, **2**- zem vidējā, **3**- vidējs, **4**- virs vidējā, **5**- liels, **7**- kropls

13.Atnešanās vieglums: **1**- bez palīdzības, **2**- ar palīdzību, **3**- ar veterinārārsta palīdzību, **4**- ar ķeizargriez.

**PĀRĒJIE NOTIKUMI** (ailes 14-16) tiek ziņoti ar notikuma **tipu**, notikuma **datumu** un notikuma rezultāta **kodu** ((Tips 2-Izslēgšana):

<b>1</b>	Kauts	<b>38</b>	Bruceloze	<b>16</b>	Iemesls nenoteikts		
<b>2</b>	Nobeidzies	<b>39</b>	Tuberkuloze	<b>17</b>	Mazražība		
<b>10</b>	Agresīvuums	<b>40</b>	Nepareiza kopšana	<b>18</b>	Vecums		Nobeigšanās iemesli
<b>11</b>	Invāzijas slimības	<b>41</b>	Leikoze	<b>19</b>	<b>Pārvietošana</b>	<b>90</b>	Apgrūtināta atnešanās
<b>12</b>	Dzimumorgānu slimības	<b>42</b>	Vielu maiņas slimības	<b>20</b>	Ķirurģiskas slimības	<b>92</b>	Vielu maiņas slimības
<b>13</b>	Infekcijas slimības	<b>43</b>	Gremošanas orgānu slimības	<b>21</b>	Kāju slimības	<b>93</b>	Gremošanas orgānu slimības
<b>14</b>	Tesmeņa slimības	<b>44</b>	Elpošanas orgānu slimības	<b>25</b>	Apgrūtinātas dzemdības	<b>94</b>	Elpošanas orgānu slimības
<b>15</b>	Traumas	<b>45</b>	Citas neinfekciozas slimības	<b>26</b>	Ekzēma, ēde	<b>97</b>	Nepareiza kopšana

Tips 3- Apsēklošana – ziņojot apsēklošanu kontroles lapās – kopā ar apsēklošanas datumu norādīt vaislinieka VCG numuru;

Tips 6– grūsniības pārbaude - norāda pārbaudes **datumu** un rezultāta **kodu**: **1**- negrūsna, **2** – grūsna;

Tips 7- dzīvnieku grupēšana – norāda izvietojuma maiņas **datumu** un **grupas numuru**, kurā dzīvnieks tiek ievietots;

Tips 8 – izmantojuma maiņa – norāda izmantošanas sākuma **datumu** un izmantošanas **kodu**:

**1** – jaunlopi (bez noteikta tālāka izmantojuma), **4** – zīdītājgovs (vienā grupā ar neatšķirtiem teļiem),

**2** – gaļas ražošana (nobarojamie dzīvnieki), **5** – vaislinieki (tikai vīriešu kārtas dzīvniekiem),

**3** – piena ražošana (netiek iekļauti atskaitēs).